


TRON

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



## LAVANDERIA



### TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Rua Dep. Elías Libânio Ribeiro, 76 - Várzea, Recife - PE, Brasil  
CEP: 50950-090 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | [www.tronst.com.br](http://www.tronst.com.br)  
fone: +55 (81) 4042-5692 | [comercial@tronst.com.br](mailto:comercial@tronst.com.br)



# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

A **BOMBA UNIMAX** é um dosador de produtos químicos concentrados que utiliza uma bomba peristáltica acionada por alimentação elétrica de 24VCC (3A). Pode ser integrada ao controlador universal UNIQUE, a qualquer controlador compatível com essa tensão ou direto de uma fonte 24VCC, acionado por CLP da máquina.



# UNIMAX

## CÓDIGO | DESCRIÇÃO


- 08838** - Dosador - Unimax(V4) 220V C/ Kit e Fonte
- 07914** - Dosador - Unimax 220V C/ Kit e Fonte
- 09305** - Dosador - Unimax para produtos ácidos 220V c/ kit e fonte
- 09297** - Dosador - Unimax - 01 s/Kit instalação c/suporte
- 09221** - Dosador - Unimax - 01 com kit instalação (s/flauta)
- 09298** - Dosador - Unimax - 01 para produtos ácidos com suporte
- 09296** - Dosador - Unimax - 01 para produtos ácidos sem kit de instalação
- 06622** - Dosador - Unimax - 01 S/kit de instalação
- 09299** - Dosador - Unimax - 01 p/ produtos ácidos c/kit de instalação s/flauta
- 07641** - Dosador - Unimax - 02 c/kit instalação
- 07642** - Dosador - Unimax - 03 c/kit instalação
- 07643** - Dosador - Unimax - 04 c/kit instalação
- 07644** - Dosador - Unimax - 05 c/kit instalação
- 07843** - Dosador - Unimax - 05 S/kit instalação
- 07845** - Dosador - Unimax - 06 c/kit instalação
- 08365** - Dosador - Unimax - 06 (3V1 3V4) c/kit instalação
- 07773** - Dosador - Unimax - 08 com kit instalação



# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

A **UNIQUE MODO PLUS1000** é um dosador compatível com todos os CLPs de lavanderia da TRON. Já a **UNIQUE MODO RAX** recebe sinal de 24VCC ou 220VCA de máquinas automatizadas, realizando a dosagem por meio de bombas peristálticas, comandadas pela interface do controlador UNIQUE.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 10836** - Dosador - RAX - Unique - 8 BBas
- 08356** - Dosador - Plus 1000 - Unique
- 08355** - Dosador - RAX - Unique

# UNIQUE





## LAVANDERIA DOSADOR



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 07635** - Dosador - Unimax - 04 c/CPU Plus 1000 (Unique)
- 07673** - Dosador - Unimax - 04 c/CPU Plus 1000 (Unique) s/CPU
- 07674** - Dosador - Unimax - 05 Plus 1000 (Unique) s/CPU
- 08672** - Dosador - Unimax - 05 Plus 1000 (Unique) s/CPU

# BOMBA UNIMAX COM UNIQUE

## LAVANDERIA DOSADOR



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 07624** - Dosador - Unimax - 04 c/RAX (Unique)
- 07623** - Dosador - Unimax - 05 c/RAX (Unique)
- 07622** - Dosador - Unimax - 06 c/RAX (Unique)
- 08277** - Dosador - Unimax - 06 (3V1 3V4) c/RAX (Unique)
- 08069** - Dosador - Unimax - 07 c/RAX (Unique)
- 07772** - Dosador - Unimax - 08 c/RAX (Unique)

# KIT UNIMAX RAX



# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

A CPU PLUS 1000 é um sistema modular de gerenciamento de processos de dosagem para lavanderias. Pode operar com o Comando de Automação Plus 1000 para gerenciar totalmente uma máquina ou focar exclusivamente na automação da dosagem e controle dos periféricos, com operação manual. Suporta até 15 processos distintos, cada um com até 11 etapas e 9 repetições, permitindo até 4 dosagens por etapa. É especialmente adequada para máquinas convencionais e extratoras.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**00089** - Dosador - Plus 1000 - CPU

**06894** - Dosador - Plus 1000 - CPU Automatizada

# PLUS 1000



# LAVANDERIA DOSADOR



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07635** - Dosador - Unimax - 04 c/CPU Plus 1000 (Unique)

**07634** - Dosador - Unimax - 05 c/CPU Plus 1000 (Unique)

**07633** - Dosador - Unimax - 06 c/CPU Plus 1000 (Unique)

**08307** - Dosador - Unimax - 06 (31 3V4) c/CPU Plus 1000 (Unique)







# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

O **COMANDO DE AUTOMAÇÃO** é um equipamento utilizado em conjunto com o gerenciador de processos Plus 1000. Ele é responsável pela automação dos comandos periféricos das lavadoras de roupas industriais. Automatiza funções de dreno, centrifuga (arrumação, freio), entrada de água fria, aquecimento (água quente, vapor) e motor (direto, reverso).



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**00010** - Dosador - Comando de Automação (c/Placa 7064 e cabo)

**10075** - Dosador - Comando de Automação-c/trafo e cabo (placa 7064)

**09008** - Dosador - Comando de Automação c/trafo (s/ placa 7064 e cabo)

**05201** - Dosador - Comando de Automação (s/Placa 7064 e cabo)

# COMANDO DE AUTOMAÇÃO



# LAVANDERIA DOSADOR



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07667** - Dosador - Unimax - 04 c/CPU Plus 1000 e Automação (unique)

**07668** - Dosador - Unimax - 05 c/CPU Plus 1000 e Automação (Unique)

**07669** - Dosador - Unimax - 06 c/CPU Plus 1000 e Automação (unique)

**08472** - Dosador - Unimax - 06 (3V1 3V4) c/CPU Plus 1000 e Aut. (Unique)





# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

O SMART II é um dosador para automação parcial de lavadoras convencionais. Habilita comandos de água fria, dreno (NA/NF) e vapor (ou água quente). Transforma uma lavadora convencional em semi-automática. Funciona no modo automático e modo manual através dos botões frontais



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**11036** - Dosador - CPU SMART II c/trafo 24 VCC  
**08010** - Dosador - CPU SMART II

# SMART II

# LAVANDERIA DOSADOR



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07629** - Dosador - Unimax - 04 c/CPU Smart II (Unique)  
**07628** - Dosador - Unimax - 05 c/CPU Smart II (Unique)  
**07627** - Dosador - Unimax - 06 c/CPU Smart II (Unique)  
**08872** - Dosador - Unimax - 06 (3v1 34) c/CPU Smart II (Unique)



# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

O AUTOLAUNDRY é a solução ideal para quem busca economia e eficiência na dosagem de produtos químicos em lavanderias de autosserviço. Mais do que dosar com precisão, o equipamento automatiza todo o sistema e oferece acesso a relatórios e configurações, garantindo ainda mais controle e praticidade.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 12569** - Dosador - Autolaundry 2-Bba (450ml/Min)
- 12589** - Dosador - Autolaundry 2-Bba (50ml/Min)
- 12567** - Dosador - Autolaundry 3-Bba (450ml/Min)
- 12588** - Dosador - Autolaundry 3-Bba (50ml/Min)
- 12512** - Dosador - Autolaundry 4-Bba (450ml/Min)
- 12587** - Dosador - Autolaundry 4-Bba (50ml/Min)
- 12605** - Dosador - Autolaundry 6-Bba (50ml/Min)

# AUTOLAUNDRY



# LAVANDERIA DOSADOR



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 12572** - Dosador - Autolaundry Mod 2-Bba
- 12581** - Dosador - Autolaundry Mod 2-Bba Flush
- 12571** - Dosador - Autolaundry Mod 3-Bba
- 12580** - Dosador - Autolaundry Mod 3-Bba Flush
- 12570** - Dosador - Autolaundry Mod 4-Bba
- 12579** - Dosador - Autolaundry Mod 4-Bba Flush
- 12603** - Dosador - Autolaundry Mod 6-Bba Flush
- 12600** - Dosador - Autolaundry Mod 8-Bba Flush
- 12065** - Dosador: Autolaundry 6 -BBA (200ml/min)

# AUTOLAUNDRY MODULAR







# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

A **UNIKIT L** é uma bomba com motor mais potente e silastic robusto, oferecendo vazão de até 120 ml/min para uma dosagem mais rápida e eficiente. Disponível nas versões 100-220VCA e 24VCA, conta com o design já conhecido da linha UNIKIT, ideal para espaços reduzidos e com necessidade de flexibilidade na instalação.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 13326**- Dosador: Unikit - L  
- 110/220vca
- 13327**- Dosador: Unikit - L  
- 24vca
- 13540**- Dosador: Unikit - L  
- 110/220vca C/ Botão

# UNIKIT L



# LAVANDERIA DOSADOR

## (Descrição)

A **UNIKIT BUNDLE** é um equipamento com aplicação principal na dosagem de produtos químicos, sendo amplamente utilizado em lavanderias self-service. Pode ser instalado em máquinas que possuam sinais de dosagem variáveis, sinais de **tempo fixo** e sinais de até 20 segundos. Uma de suas vantagens é a maior praticidade na instalação, pois reúne todas as bombas e a central de controle em uma única caixa (modelos com 2, 3, 4 ou 6 bombas de 120 ml/min).



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 13640**- Dosador UNIKIT  
- L BUNDLE - 03

# UNIKIT L BUNDLE



TRON

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



## GERADOR DE ESPUMA



**TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

Rua Dep. Elías Libânio Ribeiro, 76 - Várzea, Recife - PE, Brasil  
CEP: 50950-090 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | [www.tronst.com.br](http://www.tronst.com.br)  
fone: +55 (81) 4042-5692 | [comercial@tronst.com.br](mailto:comercial@tronst.com.br)





# GERADORES DE ESPUMA

## (Descrição)

O **EASY FOAMER/SPRAYER** é um gerador de espuma manual, disponível nas versões de 1,3 e 2,5 litros (nominais). Permite a limpeza e higienização com espuma e o enxágue com pistola, que pode ser facilmente desacoplada por meio de engate rápido.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 08693** - Dosador - Easy Foamer 1.3L
- 08611** - Dosador - Easy Foamer 2.5L
- 08615** - Dosador - Easy Foamer 1.3L com Garra Inox
- 08614** - Dosador - Easy Sprayer 1.3L
- 08613** - Dosador - Easy Sprayer 2.5L

# EASY FOAMER/ SPRAYER



# GERADORES DE ESPUMA

## (Descrição)

O EASY FOAMER HEAVY DUTY conta com um engate rápido de metal com pintura de epóxi, que permite conectar e desconectar partes do sistema da tampa Easy Foamer e Sprayer de forma rápida, segura e com a durabilidade esperada pelo usuário. Oferece excelente custo benefício e ótima mobilidade.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 09107** - Dosador - Easy Foamer 1.3L - Heavy Duty
- 09214** - Dosador - Easy Foamer 2.5L - Heavy Duty
- 09108** - Dosador - Easy Sprayer 1.3L - Heavy Duty
- 09215** - Dosador - Easy Sprayer 2.5L - Heavy Duty

# EASY FOAMER HEAVY DUTY

# GERADORES DE ESPUMA

## (Descrição)

O DHD 01 e DHD 02 HEAVYDUTY É um dispositivo destinado a diluir produtos químicos concentrados, muito utilizado nas áreas de higiene geral e segurança alimentar, em cozinhas industriais, supermercados (setores de perecíveis), indústrias alimentícias e outros segmentos. Este dispositivo contém uma válvula para dosagem de produto, uma válvula de enxágue e uma pistola com ponteira geradora de espuma.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 09358** - Dosador - DHD - 01 foamer heavy duty
- 09322** - Dosador - DHD - 02 foamer heavy duty

# DHD 01 & DHD 02 HEAVY DUTY





# GERADORES DE ESPUMA

## (Descrição)

O **FOAMER MIX** é um gerador de espuma fixo, versátil e de fácil instalação. Foi desenvolvido para diluir produtos químicos concentrados e gerar espuma de forma eficiente sendo instalado diretamente na parede.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07923** - Dosador - Foamer Mix

**08078** - Dosador - Foamer Mix 02

# FOAMER MIX & FOAMER MIX 02



# GERADORES DE ESPUMA

## (Descrição)

O JET FOAMER é um potente gerador de espuma com design projetado para fácil mobilidade. Possui tanque de 50 e 95 litros, mangueira de 9 metros e bomba de diafragma Viton. Proporciona uma espuma densa e seca. O tanque não é pressurizado e o equipamento não necessita de ponto de água.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 07741** - Dosador - Jetfoamer 55l Azul (Mangueiras Epdm)
- 10335** - Dosador - Jetfoamer 95l Azul (Mangueiras Epdm)
- 13420** - Dosador - Jetfoamer 55l Azul (Mangueiras - Bba Kalrez - Epdm)
- 13421** - Dosador - Jetfoamer 55l Azul (Mangueiras - Bba Kalrez - Epdm)
- 09741** - Dosador - Jetfoamer 55l Azul (Mangueiras Pvc Azul - Bba Kalrez - Viton)

# JET FOAMER

# GERADORES DE ESPUMA

## (Descrição)

O JET FOAMER WALL DUO é um gerador de espuma fixo que produz uma espuma densa e seca. Equipado com regulador de injeção de ar e sistema venturi de diluição, permite o uso direto de solução do galão. Sua robusta bomba de diáfragma com selo Viton garante resistência e durabilidade. Com uma mangueira de 9 metros, cobre uma ampla área de aplicação. Ideal para limpeza em áreas específicas dentro de diversos segmentos industriais.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 10558** - Dosador - Jetfoamer Wall Duo

# JET FOAMER WALL DUO



TRON

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



## TRATAMENTO DE ÁGUA



### TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Rua Dep. Elías Libânio Ribeiro, 76 - Várzea, Recife - PE, Brasil  
CEP: 50950-090 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | [www.tronst.com.br](http://www.tronst.com.br)  
fone: +55 (81) 4042-5692 | [comercial@tronst.com.br](mailto:comercial@tronst.com.br)

# TRATAMENTO DE ÁGUA

## (Descrição)

O DOSADOR DTC-S é um equipamento utilizado em processos de tratamento de água em diversos campos de aplicação. Dosagem de cloro e outros aditivos em reservatórios tais como: cisternas, caixas d'água, estações de tratamento, etc. Já o DTC-S possui um sensor de nível com aviso sonoro de falta de químico na bombona.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**05227** - Dosador  
- DTC - BG

**08576** - Dosador  
- DTC S - BG

# DTC BP & BG

# TRATAMENTO DE ÁGUA

## (Descrição)

O DOSADOR DTT é um equipamento aplicado na dosagem de produtos para tratamento da água em torres de resfriamento, estações de tratamento da água em torres de resfriamento, estações de tratamento de água (ETE e ETA), caixas e cisternas de armazenamento de água potável. Funciona através de placa de comando cíclico.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**00107** - Dosador - DTT BP

**00106** - Dosador - DTT BG

# DTT BP & BG



# TRATAMENTO DE ÁGUA

## (Descrição)

O ENZY é um dosador que possui a função de ligar e desligar automaticamente o sistema. ele conta com uma bomba peristáltica e um programador digital semanal, podendo ser utilizado tanto no tratamento de água de caldeiras e torres de resfriamento quanto no tratamento de caixas d'água. Pode ser conectado diretamente a uma tomada 220VCA, sem a necessidade de integração com a bomba de água. O PDS permite programações de tempo ON e OFF com até 20 dunções (disponível apenas na versão com bomba pequena).



CÓDIGO | DESCRIÇÃO

08894 - Dosador - Enzy

# ENZY



TRON

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



## DILUIDORES



### TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Rua Dep. Elías Libânio Ribeiro, 76 - Várzea, Recife - PE, Brasil  
CEP: 50950-090 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | [www.tronst.com.br](http://www.tronst.com.br)  
fone: +55 (81) 4042-5692 | [comercial@tronst.com.br](mailto:comercial@tronst.com.br)





# DILUIDORES

## (Descrição)

O **TOTAL MIX** é um diluidor de produtos químicos concentrados que utiliza um sistema Venturi para misturar o produto com água sob pressão. A precisão da diluição é garantida pelo TIP, que controla a quantidade de químico adicionado à água. É possível montar uma central de diluição com vários Total Mix, permitindo a diluição de diferentes produtos químicos a partir de uma única entrada de água. A solução é ideal para aplicações de limpeza geral em supermercados, cozinhas industriais, hotéis, lavanderias, frigoríficos e indústrias alimentícias. O TotalMix está disponível nas versões Viton, KP e Plus, além de contar com uma opção em inox, desenvolvida para ambientes que exigem maior resistência.



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 07568** - Dosador - TotalMix
- 07569** - Dosador - TotalMix Plus
- 08990** - Dosador - TotalMix Viton
- 11062** - Dosador - TotalMix KP (c/ bico ent. produto 1/2 pol)
- 11465** - Dosador - TotalMix inox Tron

# TOTAL MIX





# DILUIDORES

## (Descrição)

O **DHD 01** é um equipamento desenvolvido para diluir um produto químico concentrado e realizar o enxágue com água limpa, de forma individual. Também está disponível na versão em inox, ideal para ambientes que exigem maior resistência e durabilidade.



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07764** - Dosador - DHD 01

**09954** - Dosador - DHD 01 Inox

# DHD 01





## DILUIDORES

### (Descrição)

O DILUIDOR DHD 02 é um equipamento destinado a diluir dois produtos, através de Sistema venturi e possui terceira saída para realização de enxágue com água limpa.



CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07719** - Dosador -  
DHD 02

# DHD 02

## DILUIDORES

### (Descrição)

O EASYMIX é um diluidor que alterna rapidamente entre água para enxágue e produto diluído, garantindo praticidade no uso. A diluição precisa é feita por meio do TIP, que define a quantidade exata de produto químico a ser misturado com a água. Compatível com qualquer torneira industrial padrão, o equipamento é extremamente resistente e requer manutenção mínima. É indicado para áreas de perecíveis em supermercados, açougues, padarias, restaurantes, cozinhas industriais e muito mais.



CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**08046** - Dosador - easymix

# EASY MIX



# DILUIDORES

## (Descrição)

O **DILUIDOR PROMIX** é um equipamento utilizado para realizar a dosagem de uma quantidade de químico proporcionalmente a quantidade de água passante no sistema. O seu funcionamento consiste na entrada de até 6 receitas de dosagem diferentes, seleção da quantidade de água e velocidade de dosagem para cada uma das receitas através de um display de 5 dígitos e 7 segmentos.



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 10327** - Dosador - ProMix
- 10328** - Dosador - ProMix - Alta Vazão
- 09679** - Dosador - ProMix Print
- 09706** - Dosador - ProMix Print - Alta Vazão

# PROMIX





TRON

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



COZINHA



**TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

Rua Dep. Elías Libânio Ribeiro, 76 - Várzea, Recife - PE, Brasil  
CEP: 50950-090 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | [www.tronst.com.br](http://www.tronst.com.br)  
fone: +55 (81) 4042-5692 | [comercial@tronst.com.br](mailto:comercial@tronst.com.br)

# COZINHA DOSADOR

## (Descrição)

A UNIKITS D e S é um dosador individual utilizado em processos de higienização em máquinas de lavar louças. Disponível em versões para detergente (etiqueta amarela) e secante (etiqueta azul).



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 08782** - Dosador - Unikit - D
- 08808** - Dosador - Unikit - S
- 11334** - Dosador - Unikit - D - c/botão c/ fusiv
- 11335** - Dosador - Unikit - S - c/botão c/ fusiv

# UNIKITS D & S

# COZINHA DOSADOR

## (Descrição)

O DCC é um equipamento utilizado em máquinas automáticas de lavar louças do tipo avançado e esteira (contínuas). A dosagem é feita por duas bombas peristálticas: uma com controle de tempo e velocidade para o secante, e outra com controle por condutividade, por meio de sensor, para a dosagem do detergente.



## CÓDIGO | DESCRIÇÃO

- 07815** - Dosador - DCC

# DCC





# COZINHA DOSADOR

## (Descrição)

O **DCC DRY** é um equipamento utilizado em processos de higienização em máquinas automáticas de lavar louças, do tipo avanço e esteira (contínuas). A dosagem de detergente sólido (pó, cápsula ou pasta) é feita por meio de uma válvula solenóide, que controla o fluxo de água com vazão fixa.



CÓDIGO | DESCRIÇÃO

07817 - Dosador - DCC - Dry

# DCC DRY



TRON

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



## ALIMENTOS E BEBIDAS



**TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

Rua Dep. Elías Libânio Ribeiro, 76 - Várzea, Recife - PE, Brasil  
CEP: 50950-090 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | [www.tronst.com.br](http://www.tronst.com.br)  
fone: +55 (81) 4042-5692 | [comercial@tronst.com.br](mailto:comercial@tronst.com.br)





## ALIMENTOS E BEBIDAS DOSADORES

### (Descrição)

O **CONTROLE VT** é um controlador de tempo e velocidade para dosagem e injeção de detergentes, desinfetantes e sanitizantes direto na linha de lavadoras automáticas de botas.



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07897** - Unimax 01 - Controle VT

**07874** - Unimax 02 - Controle VT

**07840** - Unimax 03 - Controle VT


# CONTROLE VT



## ALIMENTOS E BEBIDAS DOSADORES

### (Descrição)

O **DCA** é um dosador desenvolvido para auxiliar nos processos de higienização, especialmente em sistemas de pequeno porte para CIP, lavadores de caixas, garrações, latões de leite, entre outros. O controle é feito por condutividade, utilizando sensor.



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**07822** - Dosador - DCA BP  
55 1100 ml/min

**07888** - Dosador - DCA BG  
1100 ml/min

# DCA BG





## ALIMENTOS E BEBIDAS

# DOSADORES

### (Descrição)

O **IN PLACE** é um controlador de processos para Limpeza CIP (Clean in Place), ideal para automatizar a higienização em pequenos sistemas de tubulação, como ordenhadeiras, pasteurizadores e sistemas de envase simples. Também está disponível na versão com três bombas.



### CÓDIGO | DESCRIÇÃO

**08350** - Dosador - CPU - IN PLACE

**08862** - Dosador - Unimax - 03 c/CPU -In Place (Unique)

# IN PLACE





# TRON

## CATÁLOGO DE PRODUTOS

 [f tronsolucoes](#)  [tronsolucoes](#)  [/company/tron-solucoes](#)

### **TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

Rua Dep. Elías Libânio Ribeiro, 76 - Várzea, Recife - PE, Brasil  
CEP: 50950-090 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | [www.tronst.com.br](http://www.tronst.com.br)  
Fone: +55 (81) 4042-5692 | [comercial@tronst.com.br](mailto:comercial@tronst.com.br)